PRODUCT INTRODUCTION

ITEM	الوصف
تنجيد	شبكة الظهر والنسيج المرن
بنية PP	نايلون (معيار BIFMA)
Castor	عجلة Dia 50 مم من النايلون الأسود (BIFMA)
Gaslift	85mm gaslift أسود (BIFMA)
آلية	متعددة الوظائف مع آلية قفل الأمان
رغوة	الرغوة الأصلية 42 (كلغ (5 سم
الخشب الرقائقي	مقعد من الخشب الرقائقي 12 مم
مسند الذراع	قابل للتعديل مع PP مسند ذراع PU (BIFMA)
دعم قطني	نعم
Base	قاعدة نايلون 340 مم (BIFMA) ، سعة 1136 كجم
مسند الرأس	نعم
غطاء المقعد	*

الحجم / سم	الإجمالي □□□□□ idth	
	الإجمالي □ epth	
	الإجمالي □ ثمانية	
	□ تناول الطعام □□□□□ idth	
	□ تناول الطعام □ epth	
	□ تناول الطعام □ ثمانية	
	Arm □□□□□ idth	
Package	جهاز كمبيوتر 2 شخصى / التونسية	
CBM	جهاز كمبيوتر / 0.1	
تحميل الكمية / أجهزة الكمبيوتر	20GP	40HQ
	280-350	680-750

PARTS REFERENCE

WORKSHOP



ENGINEERING CASE



OUR PHOTOS

CERTIFICATE

SHIPPING

□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ .□ □

15-25 40 * 1 □□□□□□□ □□□ □□□HQ □ 15-35 40 * 2 □□□□□□ □□□□□HQ □□□ □□□□ .....

□□□□ .□ EX □ □□□□□ □□□ □ CIF □ C&F □ LC □□□ □□□□ □

□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□.

OUR SERVICE

□□□□□ □□□□□ □□□□□ .□.

100 □□□□□□ □□□□□.

□□□□□ □□□.

□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□.

□□□□□□□ □□□ □□□□.

□□□□□□□□) □□□□□□ □□□□□ - □□□).

□□□□□□ □□□□ □ □□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□ :□□□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□