

## • PRODUCT INTRODUCTION •



عنصر	الوصف	
تنجيد	شبكة الظهر والنسيج المرن	
بنية PP	pp مع Glassfibre	
Castor	نايلون كاستور 0 5 مم	
Gaslift	(ملم جاسليف سوداء، الفئة 2 85)	
آلية	مم توتر في آلية قفل الموقع 2.0	
رغوة	(كجم من الرغوة الأصلية 5 سم 35)	
الخشب الرقائقي	مقعد الخشب الرقائقي 12 مم	
مسند ذراع	الثابت PP مسند ذراع	
الدعم القطني	Fixed	
قاعدة	320	
مسند رأس	*	
غطاء المقعد	*	
الحجم/سم	IDTH	58
	epth	63
		113-121
	IDTH	
	epth	
	IDTH	
حزمة	2pcs/ctn	
CBM	0.12/الكمبيوتر الشخصي	
تحميل كمي/أجهزة الكمبيوتر	20GP	40HQ
	220-240	550-570

## • PARTS REFERENCE •



WORKSHOP



• ENGINEERING CASE •





---

OUR PHOTOS

---



---

CERTIFICATE

---





..... .

..... 100 .....

C. ....

D. ....

E. ....

.....).

..... :.....

.....

.....

## FAQ

..... :1

..... :

..... :2

..... :

..... :3

..... ES 5 ..... 100 .....

..... :4

..... 10 ..... :

..... :5

..... T/T (..... 70 ..... 30 .....

.....

---

## CONTACT US

---



Manager : Rachel

**Whatsapp/Wechat:**

0086-13590681820



**E-mail:**

rachel@new-city.cn