

● PRODUCT INTRODUCTION ●

[http://www.oriental-chemical.com](#)

品名	品名	
用途	包装规格 重量规格 颜色 气味 其他规格 其他	
树脂 PP	*	
规格	包装规格 重量规格	
包装规格	65mm gaslift 包装规格	
规格	包装规格 重量规格 其他规格 其他	
规格	42kgs 包装规格 (约 5) 包装规格 其他	
包装规格 其他	18mm 包装规格 其他	
规格 其他	包装规格 其他 + 包装规格 其他 PU	
规格 其他	*	
包装规格	320mm 包装规格 其他	
包装规格	*	
规格 其他	*	
品 / 包装规格	包装规格 其他idth	
	包装规格 其他	
	包装规格 其他	
	包装规格 其他idth	
	包装规格 其他	
	包装规格 其他	
	包装规格 其他idth	
规格	2 包装规格 / 包装规格 其他	
规格 其他 其他	0.14 / 包装规格 其他	
/ 包装规格 其他 其他	20GP	40HQ
	100-130	300-330

● PARTS REFERENCE ●



● WORKSHOP ●



● ENGINEERING CASE ●



OUR PHOTOS



CERTIFICATE



SHIPPING

□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ . □ □

15-25 40 * 1 □□□□□□ □□□ □□□HQ □ 15-35 40 * 2 □□□□□□ □□□□□□HQ □□□ □□□□□□

□□□□□□ . □ EX □ □□□□□ □□□ □ □ CIF □ C&F □ LC □□□□ □□□□ □

□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□.

