PRODUCT INTRODUCTION

[illegible]

عنصر	الوصف	
تنجيد	PVC و PU وسادة عالية الجودة.	
بنية PP	*	
Castor	60 مم كاستور نايلون.	
Gaslift	100 سم 4 ملم غرق جاسليف.	
آلية	التحكم المزدوج متعدد الوظائف مع آلية قفل السلامة. (المستوى 3))	
رغوة	± 45 [illegible] [illegible].	
الخشب الرقائقي	12+6mm الخشب الرقائقي.	
مسند ذراع	PP ثابت مع مسند ذراع غلاف PU	
الدعم القطني	*	
قاعدة	350 مم قاعدة كروم معدنية.	
مسند رأس	*	
الحجم/سم	المجموع ث idth	63
	المجموع د epth	70
	المجموع ح ثمانية	99-109
	أكل ث s idth	
	أكل د s epth	
	أكل ح s ثمانية	
	الذراع ث idth	
حزمة	2pcs/ctn	
CBM	0.15 /pc	
تحميل كمي/أجهزة الكمبيوتر	20GP	40HQ
	180-200	420-440

PARTS REFERENCE

WORKSHOP



ENGINEERING CASE



OUR PHOTOS

CERTIFICATE

SHIPPING

□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ .□ □

15-25 40*1 □□□□□□ □□□ □□□□HQ □ 15-35 40*2 □□□□ □□□□□HQ □□□ □□□ □□□ .....

□. Ex Works □ Fob Shenzhen □ CIF □ C & F □ LC □□□ □□□ □□□ □

□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□.

OUR SERVICE

□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ .□.

□□□□□□ □ 100 □□□□.

C. □□□□□ □□□.

D. □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□.

E. □□□□□□□□ □□□ □□□□.

□□□□□□□) □□□□□ □□□ .□□□).

□□ □□□□ □□□□ □ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□ :□□□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□

□□□□ □□ □□□□□□ □ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□

□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□.

FAQ

□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ :1 □

□□□□□□□□ :□.

□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□ :2 □

□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ :□.

□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□ :3 □

□:□ES □ □□□□□ 5 □□□□□□ □□□□ □□ .□□□□□□□ □□□□ □□□ □ 100 □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□.

□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□ :4 □

□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ 10 □□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□ :□.

□□□□□□ □□□□ □□ □□□□:5□

□□□□□□ □□□□ □□□ :□ T/T (□□□□□□□□ □□□ □ 70 □□□□ □ □□□□□□□ □□□ □ 30 □□□□□) □

□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□.

CONTACT US