

• PRODUCT INTRODUCTION •

معلومات المنتج: هذا المنتج مصنوع من مواد عالية الجودة، ويتوافق مع جميع المعايير الدولية.

عنصر	الوصف	
تنجيد	PVC و PU وسادة عالية الجودة.	
بنية PP	*	
Castor	مم كاستور 60 نايلون.	
Gaslift	ملم غرق 4 سم 100 جاسليف.	
آلية	التحكم المزدوج متعدد الوظائف مع آلية قفل السلامة. ((المستوى 3	
رغوة	± 45 ملم رغوة عالية الكثافة.	
الخشب الرقائقي	الخشب 12+6mm الرقائقي.	
مسند ذراع	ثابت مع مسند PP PU ذراع غلاف	
الدعم القطني	*	
قاعدة	مم قاعدة كروم 350 معدنية.	
مسند رأس	*	
الحجم/سم	المجموع ث idth	63
	المجموع د epth	70
	المجموع ح ثمانية	99-109
	أكل ث s idth	
	أكل د s epth	
	أكل ح s ثمانية	
	الذراع ث idth	
حزمة	2pcs/ctn	
CBM	0.15 /pc	
تحميل كمي/أجهزة الكمبيوتر	20GP	40HQ
	180-200	420-440

• PARTS REFERENCE •



• WORKSHOP •



• ENGINEERING CASE •



OUR PHOTOS



CERTIFICATE

OUR SERVICE

• 1. 100% 100% 100% 100% .

• 2. 100% 100% .

C. 100% 100% .

D. 100% 100% 100% 100% .

E. 100% 100% 100% 100% .

• 3. 100% 100% .

• 4. 100% 100% 100% 100% 100% 100% :100% 100% 100% 100%

• 5. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

• 6. 100% 100% 100% 100% 100% .

FAQ

• 1. 100% 100% 100% 100% :1

• 2. 100% 100% .

• 3. 100% 100% 100% 100% :2

• 4. 100% 100% 100% 100% 100% :.

• 5. 100% 100% 100% 100% :3

• 6. ES 100% 5 100% 100% 100% .100% 100% 100% 100% 100% 100% .

• 7. 100% 100% 100% 100% 100% :4

• 8. 100% 100% 100% 10 100% 100% 100% 100% 100% :.

